

Prohlášení o shodě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (§8) ve znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb

Výrobce:

ECLISSE ČR, s.r.o.
Líšnická 360, 252 10 Řitka, ČR
IČ: 26426684
prohlašuje tímto, že

stavební pouzdro Eclisse pro posuvné dřevěné, celoskleněné, dveře

zhotovované ve výrobě:

ECLISSE s.r.l.
VIA Sernaglia 76, 31053 Pieve di Soligo – Itálie

jsou ve shodě s ustanoveními zákonů ČR o stavebních výrobcích (citovaných výše), pokud budou instalovány v souladu s návodem na montáž obsaženým v dokumentaci výrobku.

Popis provedení výrobku:

Pouzdro pro posuvné dveře Eclisse do zděných i suchých výstaveb. Provedení: kovové stavební pouzdro je záruční pro zasunutí dveří do vnitřní stěny se závěsy a k vedení dveřního křídla při otevření a zavírání. Stavebnice je smontována šrouby z dílů z vhodného pozinkovaného tvarovaného plechu. Dveře se zasouvají po vodící a nosné kolejnici v nadpraží na dvou tandemových pojízdných závěsech. Závěsy jsou připevněny ke dveřím vruty nebo držáky pro celoskleněné dveře a k pojezdu rektifikačním šroubem s antikorozní úpravou. Krajní polohy posuvu dveří jsou nastavitelné. V dolním vlysu dveří je v drážce vložený vodící Al profil. V podlaze je připevněný plastový trn, který v součinnosti s vodícím profilem na dveřích zabraňuje vybočení a poškození křídla při jeho pojíždění. Za reprezentanta kovových pouzder bylo vybráno pouzdro pro sádkartonové aplikace kit.

Určení výrobku, účel použití ve stavbě

Pouzdro je určeno k oddělení vnitřních prostor bez nároků na tepelnou izolaci, bez požadavků na požární nebo akustické vlastnosti. Pokud budou požadavky na oddělení prostor s teplotami rozdílnými, akusticky chráněnými nebo požárními, musí se prokázat jejich vhodnost k tomuto určení příslušnými postupy.

Případná omezení použitelnosti a upozornění na nebezpečí výrobce uvádí v uživatelské dokumentaci. Pokud nejsou uvedena, předpokládá se, že všechny vlastnosti budou při běžné údržbě za podmínek obvyklých při užívání splněny po celou dobu uvažované životnosti.

Stavební pouzdro Eclisse pro posuvné dřevěné, celoskleněné, dveře

jsou ve shodě s požadavky předpisů a s požadavky uvedenými ve stavebním technickém osvědčení č. STO – 2018 – 0120 / Z ze dne 09.05.2018.

vystavené Autorizovanou osobou č. 212 – CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky. Posouzení shody provedl výrobce na základě kompletní technické dokumentace výrobku a na základě protokolu o zkouškách výrobků č. 254/06 ze dne 30.08.2006 a č. 278/18 ze dne 27.08.2018 vystaveném akreditovanou zkušební laboratoří č. 1007.1 - CSI, a.s. Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.


Technické informace doprovázející prohlášení jsou uvedeny jako příloha č.1 tohoto prohlášení o shodě.

Výrobce tímto potvrzuje, že vlastnosti stanoveného výrobku splňují základní požadavky podle výše uvedených Nařízení vlády a daných příloh ve znění pozdějších úprav a požadavky odkázaných technických předpisů a norem. Dále výrobce potvrzuje, že výrobek je za podmínek obvyklého (výrobce nebo zplnomocněným zástupcem určeného) použití bezpečný, a že přijal opatření, kterými

zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

V Řitce dne 01.08.2018

Jiří Hudeček
Ředitel společnosti



Prohlášení o shodě – Příloha č. 1

Název parametru	Zkušební norma	Klasifikační norma	Výsledky zjištění
Zkouška opakované obsluhy	ČSN EN 1191	ČSN EN 12400 ČSN EN 12217	Třída 5
Odolnost proti rázovému zatížení měkkým těžkým tělesem	ČSN EN 13049	ČSN EN 13049	Třída 1
Odolnost proti rázovému zatížení měkkým těžkým tělesem	ČSN EN 949	ČSN EN 1192	Třída 2